



皖防指办〔2020〕52号

## 关于转发《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防空卫生防护指南》的通知

各市及省直管县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急综合指挥部，指挥部各成员单位：

现将国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制《关于印发新型冠状病毒感染的肺炎疫情防空卫生防护指南的通知》（联防联控机制发〔2020〕15号）转发给你们，各地要结合实际，加强公共场所的预防性卫生防护，特别是对宾馆、游泳馆、博物馆、停车场（机）室、办公楼等人员经常聚集的公共场所和工作场所，有效防止新型冠状病毒感染的肺炎扩散。

安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急综合指挥部办公室

2020年2月10日

# 的制

制

制

# 公共场所新型冠状病毒感染的 肺炎卫生防护指南

## 一、适用范围

本指南适用于新型冠状病毒感染的肺炎流行期间，正常使用的宾馆、商场、影院、游泳馆、博物馆、候车（机）室、办公楼等人群经常聚集活动的公共场所和工作场所的卫生防护，包括消毒、通风、个人防护等措施。

## 二、场所卫生操作指南

### （一）清洁与消毒。

1. 做好物体表面清洁消毒。应当保持环境整洁卫生，每天定期消毒，并做好清洁消毒记录。对高频接触的物体表面（如电梯间按钮、扶手、门把手等），可用含有效氯 $250\text{mg/L} \sim 500\text{mg/L}$  的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭，也可采用消毒湿巾进行擦拭。

2. 当出现人员呕吐时，应当立即用一次性吸水材料加足量消毒剂（如含氯消毒剂）或有效的消毒干巾对呕吐物进行覆盖消毒，清除呕吐物后，再使用季铵盐类消毒剂或含氯消毒剂进行物体表面消毒处理。

3. 加强餐（饮）具的消毒，餐（饮）具去残渣、清洗后，煮沸或流通蒸汽消毒 15 分钟；或采用热力消毒柜等消毒方式；或采用有效氯含量为 $250\text{mg/L}$  溶液，浸泡消毒 30 分钟，消毒后应将残留消毒剂洗净。

4. 保持衣服、被褥、座椅套等纺织物清洁，可定期洗涤、消毒处理。可用流通蒸汽或煮沸消毒 30 分钟，或先用 $500\text{mg/L}$  的含氯

浸泡

消毒

气流

风。

,所

干手

。加可

擦拭,

出现

相关

或张

作人

服并

钟,或

当有

—

疑

卫  
液

等  
铁  
口

群  
应  
戴

共  
下  
时  
減  
持

樓